


Solero

Crescendo
Prijslijst Horeca





TECHNISCHE SPECIFICATIES

- frame van gelamineerd Iroko hout 91x91mm. en aluminium baleinen
- antraciet epoxy gecoat staal
- gebruiksvriendelijk bedieningssysteem
- 100% acryl waterproof Tempotest doek met windventilatiesysteem
- inclusief betonnen basis 160kg. 80x80x12cm of grondankerplaat 20x39cm. om in beton te storten. (betonnen basis 260kg. 100x100x12cm voor de 400x400 & Ø 400, of grondankerplaat 46x46cm).
- inclusief **opberghoes**

MATEN (cm)	STANDAARD Euro	MULTIVOLANT SYSTEEM * Euro
200 x 300	1974,79	2483,19
300 x 300	2079,83	2533,61
250 x 350	2079,83	2533,61
350 x 350	2176,47	2638,66
300 x 400	2289,92	2789,92
400 x 400	2432,77	2941,18
Ø 350 rond	2289,92	2794,12
Ø 400 rond	2483,19	3046,22

OPTIES	Euro
Soltis Air doek, meerprijs	210,08
All weather beschermhoes met rits	222,69
Velcro bevestiging voor doekgoot (per zijde)	21,01
Doekgoot (per zijde)	71,43
Zijflap van pvc of doek (per m2)	92,44
Rotatiemechanisme 360 graden:	247,90
Meerprijs voor een rechte volant 25cm hoog *	92,44



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- stalen frame Ø 60mm antraciet epoxy gecoat en aluminium baleinen
- roteerbaar 90 graden naar links & rechts
- gebruiksvriendelijk bedieningssysteem
- 100% acryl waterproof Tempotest doek met windventilatiesysteem
- Inclusief betonnen basis 160kg, 80x80x12cm of grondankerplaat 20x39cm om in beton te storten.
- inclusief **opberghoes**

Deze parasol is ook leverbaar met wandmontage, welke kan worden ingemetseld of aan de muur kan worden bevestigd met bouten. code 0238

MATEN (cm)	STANDAARD Euro	MULTIVOLANT SYSTEEM * Euro
200 x 300	1974,79	2432,77
300 x 300	2176,47	2634,45
250 x 350	2176,47	2634,45
350 x 350	2289,92	2739,50
300 x 400	2289,92	2739,50
Ø 350 rond	2289,92	2739,50

OPTIES	Euro
Soltis Air doek, meerprijs	210,08
All weather beschermhoes met rits	222,69
Velcro bevestiging voor doekgoot (per zijde)	21,01
Doekgoot (per zijde)	71,43
Zijflap van pvc of doek (per m2)	92,44
Meerprijs voor een rechte volant 25cm hoog *	92,44

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- mast van gelamineerd Iroko hout 142x142mm, stalen ligger en aluminium baleinen
- antraciet epoxy gecoat staal
- gebruiksvriendelijk bedieningssysteem
- 100% acryl waterproof Tempotest doek met windventilatiesysteem
- standaard inclusief volant 25cm hoog *
- inclusief dubbelbetonnen basis 520kg, 100x100x12cm per laag of grondankerplaat 46x46cm om in beton te storten (één laag 260kg voor 400x400)
- inclusief **opberghoes**

MATEN (cm)	STANDAARD Euro	MULTIVOLANT SYSTEEM * Euro
400 x 400	3037,82	3747,90
500 x 400	3243,70	3957,98
500 x 500	3340,34	4155,46
Ø 500	3596,64	4411,76
Ø 600	3747,90	4617,65

OPTIES	Euro
Soltis Air doek, meerprijs	210,08
All weather beschermhoes met rits	222,69
Velcro bevestiging voor doekgoot (per zijde)	21,01
Doekgoot (per zijde)	71,43
Zijflap van pvc of doek (per m2)	92,44


TECHNISCHE SPECIFICATIES

- mast van gelamineerd Iroko hout
142x142mm, stalen liggers en aluminium baleinen
- mast aan de zijkant (code 0242) óf met een centrale mast (code 0243)
- antraciet epoxy gecoat staal
- dubbel gebruiksvriendelijk bedienings systeem
- standaard inclusief volant 25cm hoog *
- inclusief één doeggoot van acryl waterproof Tempotest doek
- inclusief betonnen basis 260kg, 100x100x12cm (twee lagen 520kg voor 400x800 cm; drie lagen 780kg voor 500x1000 cm) of grondankerplaat 46x46cm om in beton te storten
- inclusief twee **opberghoezen**

MATEN (cm)	STANDAARD Euro	MULTIVOLANT SYSTEEM * Euro
250 x 500	3722,69	4642,86
300 x 600	4231,09	5201,68
325 x 650	4487,39	5558,82
350 x 700	4747,90	5861,34
400 x 800	4894,96	6117,65
450 x 900	5924,37	7546,22
500 x 1000	6525,21	8210,08

OPTIES	Euro
Soltis Air doek, meerprijs, per doek	210,08
All weather beschermhoes per stuk	222,69
Velcro bevestiging voor doeggoot (per zijde)	21,01
Doeggoot (per zijde)	71,43
Zijflap van pvc of doek (per m2)	92,44


* Het multivolant systeem heeft geen volant aan de onderzijde en wordt geleverd met gepatenteerde baleinen.



laterale mast



centrale mast



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- centrale mast van gelamineerd Iroko hout 142 x 142mm, stalen liggers en aluminium baleinen
- antraciet epoxy gecoat staal
- vier gebruiksvriendelijk bedienings systemen
- 100% acryl waterproof Tempotest doek met windventilatiesysteem
- standaard inclusief volant 25cm hoog *
- Inclusief vier doekgoten van acryl water proof Tempotest® doek
- inclusief betonnen basis 260kg, 100x100x12 (twee lagen 520kg voor '800x800' cm; drie lagen 780kg voor '1.000x1.000'cm.) of grondankerplaat 46x46cm om in beton te storten
- inclusief vier **opberghoezen**

MATEN
(cm)

STANDAARD
Euro


MULTIVOLANT
SYSTEEM *
Euro

500 x 500	5352,94	6579,83
600 x 600	5659,66	7088,24
650 x 650	6323,53	7852,94
700 x 700	6882,35	8516,81
800 x 800	7495,80	9285,71
900 x 900	9126,05	11726,89
1000 x 1000	10298,32	13155,46

OPTIES

Euro

Soltis Air doek, meerprijs, per doek	210,08
All weather beschermhoes per stuk	222,69
Velcro bevestiging voor doekgoot (per zijde)	21,01
Doekgoot (per zijde)	71,43
Zijflap van pvc of doek (per m2)	92,44



Type : F
RVS

Solero®

Horecaprijzen exclusief btw

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Geraamte : gepatenteerd Multivolant systeem
- Frame: baleinen in geanodiseerd aluminium
- Doek: Soltis Air of Tempotest doek
- Mast: gepolijst RVS, Inox AISI 316, Ø 60mm, bovenstuk roteerbaar 90graden naar rechts of links
- Basis: solide betonnen basis 260 kg, 100x100x12cm. Of een grondankerplaat 46x46cm om in beton te storten of een muurbevestiging.
- Doekkleur: naar keuze, inclusief matching colour beschermhoes met rits

MATEN (cm)

Euro

300 x 400
350 x 350
400 rond

5441,18

Afmetingen bij benadering

* Het multivolant systeem heeft geen volant aan de onderzijde en wordt geleverd met gepatenteerde baleinen.

Type : G
RVS Duo

Solero®

Horecaprijzen exclusief btw

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Geraamte : gepatenteerd Multivolant systeem
- Frame: baleinen in geanodiseerd aluminium
- Doek: Soltis Air of Tempotest doek
- Mast: gepolijst RVS, Inox AISI 316, Ø 90mm, bovenstuk roteerbaar 90graden naar rechts of links
- Basis: solide betonnen basis 260 kg, 100x100x12 cm. of een grondankerplaat 46x46cm om in beton te storten of een muurbevestiging
Bij 350 x 700 cm. wordt een dubbele basis geleverd van 520 kg.
- Doekkleur: naar keuze, inclusief twee matching colour beschermhoezen met rits

MATEN (cm)

Euro

250 x 500
300 x 600
350 x 700

11983,19

Afmetingen bij benadering

* Het multivolant systeem heeft geen volant aan de onderzijde en wordt geleverd met gepatenteerde baleinen.



Aanvullende voorwaarden Solero Crescendo parasols

De prijslijst, voorwaarden en producten kunnen te allen tijde door Solero Trading BV worden gewijzigd. De Solero Crescendo producten worden met zorg voor u op maat gemaakt van de beste materialen en uitvoerig getest voor levering. Wij verzoeken u het product grondig te controleren. Mocht u onverhoopt een productiefout ontdekken, dan wordt u vriendelijk verzocht dit binnen 8 dagen na ontvangst te melden. Wij zullen u dan kosteloos het defecte of ontbrekende onderdeel toesturen. U kunt geen aanspraak maken op productiefouten na deze periode. Echter, zowel de kwaliteit van dit product als de tevredenheid van onze klanten zijn fundamentele pijlers in onze organisatie. Uiteraard doen wij ons uiterste best om u tevreden te stellen.

De houten mast van de parasol kan na verloop van tijd kleine scheurtjes vertonen. Hout is een natuurproduct en kan door temperatuurschommelingen gaan werken. Dit heeft echter geen invloed op de stabiliteit van de parasol, noch doet dit afbreuk aan de kwaliteit van het product. Hiervoor kunnen wij geen garantieclaim accepteren. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Onze parasols worden ontworpen en gefabriceerd om de zon te weren. In geval van wind dient u de parasol tijdig te sluiten. Let hier vooral op bij de extra grote afmetingen (5x10 meter of 10 x 10 meter). Bij zeer sterke wind raden wij u aan om de doeken los te koppelen van de parasol, zodat de parasol niet om kan slaan. Solero Trading accepteert geen verantwoordelijkheid jegens persoonlijk letsel of materiële schade als gevolg van een onjuiste installatie of onjuist gebruik. **De exacte maten van de parasols zijn op verzoek verkrijgbaar.**

Omdat de parasol op maat gemaakt wordt, vragen wij een aanbetaling van 30% van het totale bedrag. Na ontvangst van uw aanbetaling wordt de order als definitief beschouwd en in productie genomen.



Solero parasols
Industrieweg 210
5683CH Best
T.: 0499 375 327
F.: 0499 376 976
E.: info@parasols.nl
website: www.parasols.nl