



Creating healthy spaces

GENIET BESCHERMD VAN DE ZON!

Algarve®

- Terrasoverkapping met horizontaal zonwerend dak
- Regelbare zonwering en ventilatie dmv roteerbare aluminium lamellen
- Elegant en slank design
- Unieke afmetingen: tot 24 m²
- Bij iedere bouwstijl te combineren
- Duurzame, hoogwaardige materialen




OUTDOOR LIVING



In open positie: regelbare zonwering en ventilatie



Zonwering



Ventilatie



Waterdichte lamellen

Verleng je zomer!

Deze eenvoudige en praktische terrasoverkapping biedt een zonwerend dak met roteerbare lamellen.

De aluminium geëxtrudeerde lamellen zijn tot 150° roteerbaar en bieden hierdoor de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe u uw zonwering en/of ventilatie wenst.

In gesloten toestand vormen de lamellen een waterdicht dak. Door middel van een watergoot wordt het regenwater naar de kolommen afgevoerd.

Door zijn elegante, lichte vormgeving en beschikbaarheid in alle RAL kleuren, past de Algarve® bij iedere bouwstijl: hedendaags, klassiek of modern.

De Algarve® is een onderdeel van het Healthy Outdoor Concept® van RENSON®.

Het Healthy Outdoor Concept® biedt comfort op drie niveaus

- Een toevoer van frisse lucht en een bescherming tegen regen en wind brengen een **fysisch comfort**
- De bescherming tegen zon en wind vermijdt oververhitting en afkoeling, garant voor **thermisch comfort**
- De voor- en zijkanten kunnen afgesloten worden door middel van beweegbare lichtdoorlatende elementen en bieden zo comfort door **visueel** contact met de omgeving.






In gesloten positie: waterdichte lamellen met een mooi egale en vlakke onderzijde

Productvoordelen

- De roteerbare lamellen beschermen tegen de zon en bezorgen de gewenste afkoeling en ventilatie
- Het meubilair onder de lamellen wordt beschermd ook indien de lamellen opendraaien na een regenbui; de lamel is zo ontwikkeld dat het water afgevoerd wordt naar de zijkant
- Standaard is een afvoergoot voorzien waarbij het water van de lamellen afgevoerd wordt in de kolommen
- Eenvoudig te bedienen
- Geruisloze werking
- Hoge kwaliteit van afwerking
- Eenvoudig te onderhouden dankzij duurzame materiaalkeuze
- Combineerbaar met onze Beam® voorzien van Heat® en Sound®

Toepassingen

- Voor particuliere woningbouw
- Voor professioneel gebruik zoals horeca
- Voor projectmarkt: rusthuizen, kantoren, scholen enz...
- Voor nieuwbouw en renovatie



Afvoergoot



Gecontroleerde waterafvoer bij opendraaiende lamel



150° roteerbaar



Geniet beschermd van uw buitenruimte!



Vrijstaand (4 kolommen)




Gevelmontage (2 kolommen)



Integreerbaar in bestaande opening

Technische kenmerken

- Afmetingen: Max. S 4000 mm x P 6045 mm
Pivot (P) volgens stap lamel
Max. hoogte 3000 mm
0° Helling
- Kleuren: beschikbaar in alle RAL kleuren
poederlak (60-80 micron)
- Bediening: manueel of elektrisch
- Sneeuwlast: tot 70 kg/m²
- Windbestendig: tot 120 Km/h bij gesloten lamellen



Conform EPB

- Bij gevelmontage en bij rechtstreekse beschaduwing van een raam of schuifraam is onze Algarve® EPB-conform. Dit kan, afhankelijk van de oriëntatie van het raam, resulteren in een daling van het aantal E-peil punten.

Ontdek ons Healthy Outdoor Concept®- productgamma op www.renson.eu

© RENSON® Sunprotection-Screens, Waregem, 2012

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen. RENSON® voldoet aan de EPB-wetgeving. De meest recente uitgave van de brochures kan u downloaden op www.renson.be
Voor specifieke bouwvoorwaarden terrasoverkappingen: - Voor België surf naar www.ruimtelijkeordening.be
- Voor Nederland, surf naar www.vrom.nl/bouwvergunningen_online

RENSON® Sunprotection-Screens • IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem
Tél. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09 • info@renson.be • www.renson.eu

